

NC  
14

NC 14 - 01/2015

## S O M M A I R E

- > CARACTÉRISTIQUES
- > POINTS CLÉS
- > EXTÉRIEUR
- > INTÉRIEUR
- > ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
- > SELLERIES
- > PACK ÉLECTRONIQUE
- > INFORMATIONS TECHNIQUES



JEANNEAU



### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Longueur hors tout .....	13,93 m	Capacité eaux noires.....	120 l
Longueur coque .....	11,96 m	Capacité froid.....	140 l
Largeur maxi .....	4,10 m	Cabines.....	2
Tirant d'eau maxi .....	0,75 m	Couchages .....	6
Tirant d'air mini.....	3,26 m	Motorisation.....	2 x Volvo IPS 400 D4 - 300 CV
Tirant d'air maxi.....	4,39 m	.....	2 x Volvo IPS 500 D6 - 370 CV
Déplacement léger .....	10327 kg	Catégorie CE .....	B-12 / C-14
Capacité carburant .....	2 x 450 l	Architectes .....	Jeanneau Design / Garroni Design/ T. Castro Yacht Design
Capacité eau.....	2 x 206 l		

### MILLÉSIME 2014

Hauts parleurs intérieur/extérieur en standard  
 Modification de la finition PREMIERE (voir tarif)  
 Suppression de la finition PREFERENCE  
 Nouvelle option sellerie extérieure bicolore  
 (blanc/gris)  
 Nouveau pack électronique 2015 RAYMARINE  
 Options capotages extérieurs en Sunbrella  
 Taupe et Sunbrella Dark Smoke

## ELÉGANCE, LUXE, CONFORT

---

Le succès rencontré par la nouvelle gamme NC s'est largement imposé dans l'univers Jeanneau.

L'esprit d'origine animé par le concept "un appartement sur l'eau avec terrasse vue mer" s'est parfaitement décliné sur les NC 9 et NC 11 jusqu'à créer un réel enthousiasme autour de ces "nouveaux" bateaux.

Fort de ce succès, Jeanneau décline cette fois son concept sur le nouveau NC 14 à bord duquel élégance, luxe et confort riment avec innovation.

Remarquablement dessiné par Camillo et Vittorio Garroni, le NC 14 impose la pureté de ses lignes et la sobriété de ses volumes dans un style contemporain.

Les aménagements de jour, espace repas et très belle cuisine, se répartissent autour du très grand salon de pont et privilégient la vie sur un niveau. Accessibles par une confortable coursive, les aménagements de nuit étonnent par les volumes consacrés aux cabines, aux salles d'eau, et au véritable dressing. La décoration se distingue par sa grande classe et favorise une ambiance chaleureuse.


Caractéristique des NC, le cockpit est très largement ouvert sur le salon et sur les descentes à la mer. Bien protégé par son toit panoramique, il en devient un lieu idéal de repos et de quiétude.


## INNOVATION

---

Fidèle au concept NC, le NC 14 a bénéficié de très nombreux tests hydrodynamiques dans le but d'obtenir une carène pouvant naviguer dans les meilleures conditions de confort et d'économie à des vitesses semi réduites. Servie par une transmission IPS, l'étude de la motorisation a fait l'objet de toutes les attentions pour atteindre l'excellence en terme de ratio poids/puissance.

S'inscrivant parfaitement dans son époque, le concept NC se révèle de modèle en modèle. A son tour, le NC 14 renvoie cet esprit contemporain mêlé d'élégance, de luxe et de confort à un niveau jamais atteint.






Banquette coulissante  
et convertible en bain  
de soleil




Coffres




**Vie sur 1 niveau**  
**Grande luminosité intérieure**



VERSION "1 SALLE D'EAU + BUREAU & DRESSING"




VERSION "2 SALLES D'EAU"



EMPLACEMENTS CLIMATISATION ET CHAUFFAGE

- Chauffage
- Climatisation
- Climatisation tropicale



EMPLACEMENTS CLIMATISATION ET CHAUFFAGE

VERSION "1 SALLE D'EAU + DRESSING & BUREAU"

- Chauffage
- Climatisation
- Climatisation tropicale



EMPLACEMENTS CLIMATISATION ET CHAUFFAGE

VERSION "2 SALLE D'EAU"

- Chauffage
- Climatisation
- Climatisation tropicale



	INTERIOR • INTÉRIEUR			EXTERIOR • EXTERIEURS			
RANGE • GAMMES	Saloon Carré	Front cabin Cabine avant	Aft cabin Cabine arrière	Outer Seatings Selleries Extérieures		Covers Protections	Outer Curtains Rideaux Extérieurs
CAP CAMARAT CC		CC 8.5CC : ORION WHITE		CUDDY MASTIC / VOGUE STONE	• Sunbrella Silver (o)	PVC White (o)	
CAP CAMARAT WA / DC		VIBRANT					
MERRY FISHER	LOOM SHARK		• Loom Shark (o)	CUDDY OTONNE	• Sunbrella Heather Beige (o)		
LEADER 8	MEDITERRANEO OLD WHITE • Urus beige (o) • Divine grey (o) • Devon leather (o)*		URUS BEIGE	CUDDY OTONNE • Silvertex Ice / Vogue Eucalyptus (o)	• Sunbrella Taupe (o) • Sunbrella Dark Smoke (o)		
LEADER 36 / 40	MARLIN PURE WHITE • Urus beige (o) • Loom shark (o) • Devon leather (o)*	LEADER 36 : VIBRANT LEADER 40 : PREMIUM	VIBRANT				
NC	MEDITERRANEO OLD WHITE • Vibrant (o) • Accent (o) • Devon leather (o)*	PREMIUM					• Sunbrella Taupe (o) • Sunbrella Dark Smoke (o) • Sunworker Charcoal (o)
VELASCO	MEDITERRANEO OLD WHITE • Vibrant (o) • Accent (o) • Devon leather (o)*	PREMIUM		CUDDY OTONNE	• Sunbrella Heather Beige (o) • Sunbrella Taupe (o)		• Sunbrella Heather Beige (o) • Sunbrella Taupe (o) • Sunworker Charcoal (o)

(O) : OPTION

\*Leather / Cuir Devon selection :

White 010 - Beige 805 - Mastic 807 - Cognac 0828 - Marron 0830 - Chocolat 203 - Orange 0837 - Anthracite 0501



Fabrics / Tissus

INTERIOR / INTÉRIEUR



VIBRANT



LOOM SHARK



MARLIN PURE WHITE (PVC)



MÉDITERRANEO OLD WHITE (PVC)



ORION WHITE



URUS BEIGE



PREMIUM



ACCENT



DIVINE GREY

Leather / Cuir

INTERIOR / INTÉRIEUR



BLANC  
010

BEIGE  
805

MASTIC  
807

COGNAC  
0828


MARRON  
0830

CHOCOLAT  
203

ORANGE  
0837

ANTHRACITE  
0501

EXTERIOR / EXTÉRIEUR



CUDY  
OTONNE

CUDDY MASTIC  
& VOGUE STONE

SILVERTEXT ICE  
& VOGUE  
EUCALYPTUS

SUNBRELLA  
HEATHER  
BEIGE

SUNBRELLA  
TAUPE

SUNBRELLA  
DARK SMOKE

SUNBRELLA  
SILVER

SUNWORKER  
CHARCOAL

# NC14



Sonde sondeur à coller  
Code produit Raymarine : **A80170**



Ecran tactile GPS Traceur lecteur de cartes  
Sondeur HD Digital 600W RMS intégré  
Fonction WiFi intégrée permettant l'utilisation des applications mobiles Raymarine avec votre mobile ou votre tablette pour consulter et télécommander votre écran multifonctions.  
Cartographie Europe, US ou ROW fournie.  
Pas de connexion directe avec le Sonic Hub.  
Code produit Raymarine : **E70024**

# NC14

## OPTIONS - Pack Electronique requis

Ecran GlassBridge gS125 12 pouces en remplacement du e127



Ecrans tactile GlassBridge lecteur de cartes. Sondeur HD Digital  
Code produit Raymarine : **E70125**




Clavier de commande écran gS  
Code produit Raymarine : A80217

VHF avec DSC RAY260E



VHF DCS Ray260E  
Fourni avec combiné et haut-parleur  
Code produit Raymarine : **E70089**

Transpondeur AIS Class B



Emetteur / Récepteur AIS650 Raymarine.  
Réception des informations AIS sur l'écran serie e. Emission classe B. Code produit Raymarine : **E32158**

Complément radome  
Antenne radôme digitale  
4 kw 48NM 18 " (Antenne seule)



4kw 48 NM 18" Antenne radome fournie avec cable radar. Code produit Raymarine : **E92130**

Pilote Automatique



Commande pilote sur écran multifonctions.  
Compas électronique avec Gyro EV-2.  
Code produit Raymarine : **E70097**

RÉGIMES - VITESSES - CONSOMMATION / RPM - SPEED - CONSUMPTION

Bateaux / Boats	Moteur / Engine	Hélice / Propeller(s)	Poids total / Total weight	Régime maxi (T/mn) / Max Rpm	Vitesse maxi (Nœuds) / Max speed (knots)	Conso* (L/h) / Conso* (L/h)	Régime croisière (T/mn) / Cruising Rpm	Vitesse croisière (Nœuds) / Cruising speed (Knots)	Conso* (L/h) / Conso* (L/h)
<b>NC 9</b>	Volvo D4.260 DPH - 260 cv / hp	DPH G2 Bronze	6 100 kg	3 650	25,90	49,60	3 200	<b>21,25</b>	<b>40,00</b>
<b>NC 11</b>	Volvo D6.330 DP - 330 cv / hp	DPH G2 Bronze	7 192 kg	3 540	26,05	67,50	3 000	<b>17,15</b>	<b>53,50</b>
	Volvo 2 x D3.200 DPS - 2x200 cv / hp	F5 VOLVO	7 580 kg	4 000	30,65	82,12	3 400	<b>25,25</b>	<b>56,72</b>
<b>NC 14</b>	2 x Volvo IPS400 - 2x300 cv / hp	HELICE IPS T2 VOLVO	13 648 Kg	3 630	26,40	109,20	3 200	<b>20,60</b>	<b>89,30</b>
	2 x Volvo IPS500 - 2x370 cv / hp	HELICE IPS T3 VOLVO	14 610 Kg	3 620	30,15	155,00	3 200	<b>24,50</b>	<b>120,00</b>
<b>VELASCO 37F</b>	2x Volvo D4.300 DP (2x300 cv / hp)	HEL 4 PAL 23X26 LH45	10 506 kg	3 600	25,50	114,00	3 200	<b>19,85</b>	<b>94,00</b>
<b>VELASCO 43 &amp; 43F</b>	2x Cummins QSD 6,7 (2x380 cv / hp)	HEL 4 PAL 24X25 L/RH50 S8 75	14 432 kg	3050	27,50	131,00	2 600	<b>20,50</b>	<b>90,00</b>

Essai dans les conditions optimum (carène propre, sans antifouling, bateau-lège...) / Trials in the optimum conditions (clean hull - no antifouling - light displacement)

\* Consommation totale du bateau / Total consumption of the boat • ND = Non Disponible / No Data.

Ces informations sont données à titre indicatif et peuvent varier selon les conditions d'utilisation, de charge etc... / These average datas are given for guidance and may vary according to sailing conditions, loading etc...

CERTIFICATION CE / EC REGULATION

Modèles / Models	Certification N° / Regulation N°	Longueur coque* / Hull length*	Largeur coque* / Hull beam*	Charge max / Max load	Catégorie / Category	Personnes / Persons	Moteur(s) / Engine(s)		
							Version	Kw	Cv / Hp
<b>Leader 8</b>	AA SPB 09033 MM	7,95 m	2,99 m	1 810 Kg	B - C	7 - 9	1 x Volvo 5.7 GXI DPS	239	325
							1 x Volvo D4-260 DP	191	260
<b>Leader 36</b>	B SPB 14028 MM	9,86 m	3,60 m	2 920 Kg	B - C	8 - 10	2 x Volvo D4-260 DP	2 x 184	2 x 250
							2 x Volvo D4-300 DP	2 x 214	2 x 291
							2 x Mercuriser 5.7L 350 MAG BRAVO3	2 x 221	2 x 300
<b>Leader 40</b>	B SPB 13013 MM	10,98 m	3,80 m	3 710 Kg	B - C	10-12	2 x Volvo D4-300 DP	2 x 214	2 x 291
							2 x Volvo D6-370 DP	2 x 261	2 x 365
							2 x Mercuriser 8.2L MAG BRAVO 3XR	2 x 280	2 x 380
<b>NC 9</b>	B SPB 11008 MM	9,12 m	3,15 m	1 880 Kg	B - C	8 - 10	1 x Volvo D4-260 DP	191	260
<b>NC 11</b>	AA SPB 10008 MM - EAA 11004	10,55 m	3,71 m	1 800 Kg	B - C	8 - 10	1 x Volvo D6-330 DP	243	330
	AA SPB 10008 MM	10,55 m	3,71 m	2 540 Kg	B - C	10 - 10	2 x Volvo D3-200 DPS	2 x 147	2 x 200
<b>NC 14</b>	B SPB 12036 MM	11,96 m	4,10 m	4 340 Kg	B - C	12 - 14	2 x Volvo IPS 400	2 x 212	2 x 289
							2 x Volvo IPS 500	2 x 259	2 x 352
<b>VELASCO 37F</b>	B SPB 14037 MM	9,98 m	3,80 m	3 760 Kg	B - C	10 - 12	2 x Volvo D4-300 DP	2 x 221	2 x 300
<b>VELASCO 43</b>	B SPB 12034 MM - EB 13006	11,98 m	4,10 m	4 710 Kg	B - C	12 - 14	2 x Cummins QSB 6.7	2 x 280	2 x 380
<b>VELASCO 43F</b>	B SPB 12034 MM - EB 14009	11,98 m	4,10 m	4 710 Kg	B - C	12 - 14	2 x Cummins QSB 6.7	2 x 280	2 x 380

Pour les homologations en cours toutes les informations doivent être considérées comme provisoires. Les catégories et nombre de personnes indiqués correspondent à la demande faite par le chantier et non à une confirmation / When the EC regulation is in progress, please consider all information as provisional. The categories and number of persons written are requested by the Jeanneau Yard, not confirmed.

\* Indiqué sur la DEC (Déclaration Ecrite de Conformité) / \* Written on the WSC (Written Statement of Compliance) - ND: Non Disponible / No Data

KIT AMARRAGE - MOUILLAGE / MOORING - ANCHORING KITS

Bateaux / Boats	MOUILLAGE / ANCHORING						AMARRE / MOORING		PARE BATTAGE / FENDERS	
	Code / Ref	Désignation / detail	Ancre / Anchor	Chaîne / Chain	Cablot / Line		Code / Ref	Désignation / detail	Code / Ref	Désignation / detail
LEADER 8	162304	08mm / 14 kg	Britany	23m	35m	14mm	043144	4 x D14 L10000	066204	6 x 680 x D. 200 cm
LEADER 36	162305	10mm / 16 kg	Britany	28m	40m	18mm	043145	4 x D16 L12000	066205	6 x 860 x D. 230 cm
LEADER 40	085460	10mm / 20 kg	Delta	32m	45m	18mm	119857	4 x D18 L15000	066205	6 x 860 x D. 230 cm
LEADER 40	085460	10 mm / 20 kg	Britany	32 m	45 m	18 mm	119857	4 x D18 L15000	066205	6 x 860 x D. 230 cm
NC 9	162305	10mm / 16 kg	Britany	28m	40m	18mm	043145	4 x D16 L12000	066204	6 x 680 x D. 200 cm
NC 11	162305	10mm / 16 kg	Britany	28m	40m	18mm	043145	4 x D16 L12000	066205	6 x 860 x D. 230 cm
NC 14	085460	10mm / 20 kg	Delta	32m	45m	18mm	119857	4 x D18 L15000	066205	6 x 860 x D. 230 cm
VELASCO 37F	085459	10mm / 16 kg	Delta	28m	40m	18mm	043145	4 x D16 L12000	066205	6 x 860 x D. 230 cm
VELASCO 43 & 43F	085460	10mm / 20 kg	Delta	32m	45m	18mm	119857	4 x D18 L15000	066205	6 x 860 x D. 230 cm

ND: Non Disponible / No Data